



תעשיות בע"מ

סולמות כבלים ותעלות-2021



נאור תעשיות בע"מ-א.ת. נוף הגליל. מען למכתבים-ת"ד 10256 מפרץ חיפה, מיקוד 2611201


טלפון: 048-414834 פקס: 048414528

Email: naor_ltd@017.net.il www.naor.co.il


כל הזכויות שמורות # 2021 נאור תעשיות בע"מ

חומר: [מ"מ] 2.5 Din 17100 ST 37.2

גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918




רוחב הסולם בהתאם לכל דגם [מ"מ]



סולם

אספקה באורך 3000 \ 6000 [מ"מ]

דגם	רוחב(מ"מ)	מחיר ש"ח/מטר
N - 100	100	90
N - 200	200	99
N - 300	300	103
N - 400	400	110
N - 500	500	118
N - 600	600	124




יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות

מכסה לסולם מגולוון 1.2 [מ"מ]
אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב(מ"מ)	מחיר ש"ח/מטר
CN - 100	140	53
CN - 200	240	67
CN - 300	340	78
CN - 400	440	95
CN - 500	540	107
CN - 600	640	118



תקן החומר: [מ"מ] 1.2 EN-10346 G-275



רוחב המכסה בהתאם לכל דגם [מ"מ]



04-8411142 , 04-8414834 FAX 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 2.5 Din 17100 ST 37.2


תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חם

קשת אופקית

מכסה לקשת:


דגם	R	מחיר
BN - 100	300	204
BN - 200	300	223
BN - 300	300	232
BN - 400	300	240
BN - 500	300	250
BN - 600	300	259

גיליון חם 2.5 [מ"מ]



רוחב

רוחב על פי הדגם [מ"מ]



דגם	מחיר
CBN - 100	123
CBN - 200	140
CBN - 300	170
CBN - 400	225
CBN - 500	237
CBN - 600	243

חומר: EN-10346 G-275


מגולוון 1.2 [מ"מ]

הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

דגם	R	מחיר
TN - 100	300	282
TN - 200	300	288
TN - 300	300	303
TN - 400	300	329
TN - 500	300	344
TN - 600	300	362

גיליון חם 2.5 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים



דגם	מחיר
CTN - 100	282
CTN - 200	303
CTN - 300	327
CTN - 400	352
CTN - 500	373
CTN - 600	394

חומר: EN-10346 G-275


מגולוון 1.2 [מ"מ]

הצטלבות X


מכסה להצטלבות:

דגם	R	מחיר
XN - 100	300	437
XN - 200	300	452
XN - 300	300	478
XN - 400	300	499
XN - 500	300	510
XN - 600	300	528

גיליון חם 2.5 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים



דגם	מחיר
CXN - 100	394
CXN - 200	423
CXN - 300	457
CXN - 400	492
CXN - 500	510
CXN - 600	552

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.2 [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 2.5 Din 17100 ST 37.2


גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918

קשת אופקית - 45

מכסה לקשת אופקית 45:

דגם	R	מחיר
BN 45-100	300	142
BN 45-200	300	155
BN 45-300	300	162
BN 45-400	300	168
BN 45-500	300	175
BN 45-600	300	180

גיליון חם 2.5 [מ"מ]



דגם	מחיר
CBN 45 - 100	85
CBN 45 - 200	98
CBN 45 - 300	119
CBN 45 - 400	158
CBN 45 - 500	165
CBN 45 - 600	169

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.2 [מ"מ]

קשת פנימית

מכסה לקשת פנימית:

דגם	R	מחיר
IN - 100	300	204
IN - 200	300	223
IN - 300	300	232
IN - 400	300	240
IN - 500	300	250
IN - 600	300	259

גיליון חם 2.5 [מ"מ]



דגם	מחיר
CIN - 100	82
CIN - 200	94
CIN - 300	99
CIN - 400	105
CIN - 500	109
CIN - 600	120

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.2 [מ"מ]


קשת חיצונית

מכסה לקשת חיצונית:

סולם: Din 17100 ST 37.2

דגם	R	מחיר
EN - 100	300	204
EN - 200	300	223
EN - 300	300	232
EN - 400	300	240
EN - 500	300	250
EN - 600	300	259

גיליון חם 2.5 [מ"מ]



דגם	מחיר
CEN - 100	82
CEN - 200	94
CEN - 300	99
CEN - 400	105
CEN - 500	109
CEN - 600	120

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.2 [מ"מ]

חומר: [מ"מ] 2.5 Din 17100 ST 37.2

גיליון באבץ חס (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918


הפחתה לשמאל

הפחתה סימטרית

הפחתה לימין

LN W1W2


מחיר: -152



יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

SN W1W2


מחיר: -152




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

RN W1W2

מחיר: -152




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]




מחיצה DN-40
מחיר: -25 מ"מ
אספקה באורך 3 [מ']




מחבר ציר VN-50
מחיר: -30




מחבר CN-50
מחיר: -6




מחבר פנימי CIN-45
מחיר: -19




מחבר חיצוני CEN-45
מחיר: -19





תומך תקרה PN-50
מחיר: -32




פרופיל תמיכה RN-50
מחיר: -60 מ"מ
*אספקה באורך 3 מ'



תמיכות:



לתמיכה FN-50
מחיר: -5 תפס



תפס לסולם ST-50
מחיר: -3



בורג מגולוון B-25 מחיר: -0.9 3/8x25

דגם	L	מחיר
SN-U/F-100	140	41
SN-U/F-200	240	54
SN-U/F-300	340	67
SN-U/F-400	440	73
SN-U/F-500	540	80
SN-U/F-600	640	89

*כל המידות ב [מ"מ]






04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: 3 [מ"מ] Din 17100 ST 37.2


גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918



סולם

אספקה באורך 3000 \ 6000 [מ"מ]

דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר
W - 100	100	115
W - 200	200	120
W - 300	300	127
W - 400	400	130
W - 500	500	139
W - 600	600	152
W - 700	700	163
W - 800*	800	168
W - 900*	900	188
W - 1000*	1000	212




עומס [ק"ג \ מ] מרחק בין התמיכות [מ'] יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות


מכסה לסולם מגולוון 1.2 [מ"מ] אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר
CW - 100	144	53
CW - 200	244	67
CW - 300	344	78
CW - 400	444	95
CW - 500	544	107
CW - 600	644	118
CW - 700	744	127
CW - 800	844	140
CW - 900	944	155
CW - 1000	1044	164

מכסה + תפס



תקן החומר: EN-10346 G-275 1.2 [מ"מ]



04-8411142 , 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ


Din 17100 ST 37.2 חומר : [מ"מ] 3

גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918

קשת אופקית

מכסה לקשת :

דגם	R	מחיר ₪
BW - 100	300	239
BW - 200	300	247
BW - 300	300	253
BW - 400	600	263
BW - 500	600	282
BW - 600	600	309
BW - 700	600	330
BW - 800	600	353
BW - 900	600	369
BW - 1000	600	390



דגם	מחיר
CBW - 100	123
CBW - 200	140
CBW - 300	170
CBW - 400	239
CBW - 500	252
CBW - 600	285
CBW - 700	330
CBW - 800	355
CBW - 900	383
CBW - 1000	407


גיליון חם 3 [מ"מ]

חומר : EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

הסתעפות T

מכסה להסתעפות :

דגם	R	מחיר
TW - 100	300	315
TW - 200	300	327
TW - 300	300	343
TW - 400	600	359
TW - 500	600	402
TW - 600	600	418
TW - 700	600	455
TW - 800	600	467
TW - 900	600	502
TW - 1000	600	522



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר
CTW - 100	282
CTW - 200	303
CTW - 300	327
CTW - 400	369
CTW - 500	398
CTW - 600	433
CTW - 700	467
CTW - 800	508
CTW - 900	547
CTW - 1000	600


גיליון חם 3 [מ"מ]

חומר : EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

הצטלבות X

מכסה להצטלבות :

דגם	R	מחיר
XW - 100	300	467
XW - 200	300	478
XW - 300	300	502
XW - 400	600	527
XW - 500	600	602
XW - 600	600	624
XW - 700	600	648
XW - 800	600	707
XW - 900	600	730
XW - 1000	600	755



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר
CXW - 100	394
CXW - 200	423
CXW - 300	457
CXW - 400	517
CXW - 500	557
CXW - 600	605
CXW - 700	653
CXW - 800	710
CXW - 900	764
CXW - 1000	840

גיליון חם 3 [מ"מ]

חומר : EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]



☎ 04-8411142 , 04-8414834

☎ 04-8414528

🌐 www.naor.co.il

✉ naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

Din 17100 ST 37.2 חומר : [מ"מ] 3


תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חם

קשת אופקית - 45

מכסה לקשת אופקית 45 :

דגם	R	מחיר
BW 45 - 100	300	167
BW 45 - 200	300	172
BW 45 - 300	300	177
BW 45 - 400	600	180
BW 45 - 500	600	197
BW 45 - 600	600	217
BW 45 - 700	600	232
BW 45 - 800	600	247
BW 45 - 900	600	258
BW 45 - 1000	600	274

גיליון חם 3 [מ"מ]



דגם	מחיר
CBW 45-100	85
CBW 45-200	98
CBW 45-300	119
CBW 45-400	173
CBW 45-500	175
CBW 45-600	199
CBW 45-700	230
CBW 45-800	248
CBW 45-900	268
CBW 45-1000	284

חומר : EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

קשת פנימית

מכסה לקשת פנימית :

דגם	R	מחיר
IW - 100	300	239
IW - 200	300	247
IW - 300	300	253
IW - 400	600	263
IW - 500	600	282
IW - 600	600	309
IW - 700	600	330
IW - 800	600	353
IW - 900	600	369
IW - 1000	600	390

גיליון חם 3 [מ"מ]



דגם	מחיר
CIW - 100	82
CIW - 200	94
CIW - 300	99
CIW - 400	110
CIW - 500	118
CIW - 600	140
CIW - 700	157
CIW - 800	170
CIW - 900	185
CIW - 1000	194


חומר : EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

קשת חיצונית

מכסה לקשת חיצונית :

דגם	R	מחיר
EW - 100	300	239
EW - 200	300	247
EW - 300	300	253
EW - 400	600	263
EW - 500	600	282
EW - 600	600	309
EW - 700	600	330
EW - 800	600	353
EW - 900	600	369
EW - 1000	600	390

גיליון חם 3 [מ"מ]



דגם	מחיר
CEW - 100	82
CEW - 200	94
CEW - 300	99
CEW - 400	110
CEW - 500	118
CEW - 600	140
CEW - 700	157
CEW - 800	170
CEW - 900	185
CEW - 1000	194

חומר : EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

04-8411142 , 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ



חומר: 3 [מ"מ] ST 37.2 Din 17100

תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חס

הפתחה לשמאל

הפתחה סימטרית

הפתחה לימין

LW W1W2

SW W1W2

RW W1W2

מחיר: - 172

מחיר: - 172

מחיר: - 172

יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]


יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]


יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]




מחיצה DW-70

מחיר: - 33 מ' אספקה באורך 3 [מ']



תומך תקרה PW-80

מחיר: - 47




מחבר ציר VW-90

מחיר: - 37




מחבר CW-90

מחיר: - 7




מחבר פנימי CIW-45

מחיר: - 24




מחבר חיצוני CEW-45

מחיר: - 24



פרופיל תמיכה RW-80


מחיר: - 69 מ' אספקה באורך 3 מ'




פרופיל צד

3 W 50 80

דגם	L	מחיר ₪
SW-U/F-100	150	47
SW-U/F-200	250	64
SW-U/F-300	350	77
SW-U/F-400	450	85
SW-U/F-500	550	90
SW-U/F-600	650	97
SW-U/F-700	750	103
SW-U/F-800	850	111
SW-U/F-900	950	117
SWU/F-1000	1050	128



תמיכות:



תפס לתמיכה FW-80

מחיר: - 5



תפס לסולם ST-50

מחיר: - 3



בורג מגולוון B-25 3/8x25 מחיר: - 0.9

04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il


naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ





חומר: [מ"מ] 3 Din 17100 ST 37.2

גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918




רוחב הסולם בהתאם לכל דגם [מ"מ]



סולם

אספקה באורך 3000 \ 6000 [מ"מ]

דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר ש"מ
H - 200	200	174
H - 300	300	179
H - 400	400	183
H - 500	500	192
H - 600	600	203
H - 700	700	220
H - 800	800	225
H - 900	900	263
H - 1000	1000	270
H - 1200	1200	298




יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות

מכסה לסולם מגולוון 1.5 [מ"מ]
אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]


דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר ש"מ
CH - 200	244	78
CH - 300	344	95
CH - 400	444	107
CH - 500	544	118
CH - 600	644	127
CH - 700	744	140
CH - 800	844	155
CH - 900	944	164
CH - 1000	1044	185
CH - 1200	1244	236

מכסה + תפס



רוחב המכסה בהתאם לכל דגם [מ"מ]

תקן החומר: [מ"מ] 1.5 EN-10346 G-275



04-8411142 , 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

Din 17100 ST 37.2 חומר: [מ"מ] 3


גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918

קשת אופקית

מכסה לקשת:

דגם	R	מחיר ₪
BH - 200	600	328
BH - 300	600	339
BH - 400	600	355
BH - 500	600	364
BH - 600	600	392
BH - 700	600	419
BH - 800	600	437
BH - 900	600	504
BH - 1000	600	523
BH - 1200	600	545

גיליון חם 3 [מ"מ]



ניתן להזמין ברדיוס שונה
רוחב על פי הדגם [מ"מ]

דגם	מחיר ₪
CBH - 200	155
CBH - 300	192
CBH - 400	248
CBH - 500	264
CBH - 600	298
CBH - 700	343
CBH - 800	368
CBH - 900	395
CBH - 1000	419
CBH - 1200	471


חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.5 [מ"מ]

הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

דגם	R	מחיר ₪
TH - 200	600	479
TH - 300	600	484
TH - 400	600	497
TH - 500	600	509
TH - 600	600	535
TH - 700	600	595
TH - 800	600	614
TH - 900	600	622
TH - 1000	600	693
TH - 1200	600	763

גיליון חם 3 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר ₪
CTH - 200	329
CTH - 300	348
CTH - 400	394
CTH - 500	423
CTH - 600	458
CTH - 700	492
CTH - 800	533
CTH - 900	572
CTH - 1000	625
CTH - 1200	745


חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.5 [מ"מ]

הצטלבות X

מכסה להצטלבות:

דגם	R	מחיר ₪
XH - 200	600	588
XH - 300	600	618
XH - 400	600	665
XH - 500	600	707
XH - 600	600	734
XH - 700	600	762
XH - 800	600	830
XH - 900	600	859
XH - 1000	600	887
XH - 1200	600	949

גיליון חם 3 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר ₪
CXH - 200	460
CXH - 300	487
CXH - 400	542
CXH - 500	582
CXH - 600	630
CXH - 700	678
CXH - 800	735
CXH - 900	764
CXH - 1000	840
CXH - 1200	1016

חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.5 [מ"מ]

04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ



Din 17100 ST 37.2 חומר : [מ"מ] 3

גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918


קשת אופקית - 45

מכסה לקשת אופקית 45 :

מחיר ₪	דגם
108	CBH 45 - 200
134	CBH 45 - 300
173	CBH 45 - 400
188	CBH 45 - 500
212	CBH 45 - 600
243	CBH 45 - 700
260	CBH 45 - 800
280	CBH 45 - 900
297	CBH 45 - 1000
334	CBH 45 - 1200

חומר : EN-10346 G-275

מגולוון 1.5 [מ"מ]



מחיר ₪	R	דגם
229	600	BH 45 - 200
237	600	BH 45 - 300
248	600	BH 45 - 400
254	600	BH 45 - 500
274	600	BH 45 - 600
293	600	BH 45 - 700
304	600	BH 45 - 800
353	600	BH 45 - 900
367	600	BH 45 - 1000
382	600	BH 45 - 1200

גיליון חם 3 [מ"מ]

קשת פנימית

מכסה לקשת פנימית :

מחיר ₪	דגם
99	CIH - 200
104	CIH - 300
123	CIH - 400
130	CIH - 500
153	CIH - 600
169	CIH - 700
183	CIH - 800
198	CIH - 900
207	CIH - 1000
226	CIH - 1200

חומר : EN-10346 G-275

מגולוון 1.5 [מ"מ]



מחיר ₪	R	דגם
328	600	IH - 200
339	600	IH - 300
355	600	IH - 400
364	600	IH - 500
392	600	IH - 600
419	600	IH - 700
437	600	IH - 800
504	600	IH - 900
523	600	IH - 1000
545	600	IH - 1200

גיליון חם 3 [מ"מ]


קשת חיצונית

מכסה לקשת חיצונית :

מחיר ₪	דגם
99	CEH - 200
104	CEH - 300
123	CEH - 400
130	CEH - 500
153	CEH - 600
169	CEH - 700
183	CEH - 800
198	CEH - 900
207	CEH - 1000
226	CEH - 1200

חומר : EN-10346 G-275

מגולוון 1.5 [מ"מ]



מחיר ₪	R	דגם
328	600	EH - 200
339	600	EH - 300
355	600	EH - 400
364	600	EH - 500
392	600	EH - 600
419	600	EH - 700
437	600	EH - 800
504	600	EH - 900
523	600	EH - 1000
545	600	EH - 1200

גיליון חם 3 [מ"מ]



04-8411142 , 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 3 Din 17100 ST 37.2

גיליון באבץ חס (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918


הפתחה לשמאל

הפתחה סימטרית

הפתחה לימין

LH W1W2


מחיר: - 193



יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

SH W1W2


מחיר: - 193




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

RH W1W2


מחיר: - 193



יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]




מחיצה DH-40
מחיר: - מ' 35
אספקה באורך 3 [מ']




מחבר ציר VH-120
מחיר: - 45




מחבר CH-120
מחיר: - 8




מחבר פנימי CIH-45
מחיר: - 33



מחבר חיצוני CEH-45
מחיר: - 33




תומך תקרה PH-100
מחיר: - 50




פרופיל תמיכה RH-100
מחיר: - מ' 83
אספקה באורך 3 מ'


דגם	L	מחיר ₪
SH-U/F-200	250	77
SH-U/F-300	350	85
SH-U/F-400	450	90
SH-U/F-500	550	97
SH-U/F-600	650	103
SH-U/F-700	750	111
SH-U/F-800	850	117
SH-U/F-900	950	128
SH-U/F-1000	1050	138
SH-U/F-1200	1250	153



תמיכות:



תפס לתמיכה FH-100
מחיר: - 5



תפס לסולם ST-50
מחיר: - 3



בורג מגולוון B-25 3/8x25 מחיר: - 0.9



04-8411142, 04-8414834 04-8414528



www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 2 Din 17100 ST 37.2

גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918



סולם

אספקה באורך 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב (מ"מ)	מחיר ש"ח/מ'
U - 95	95	77
U - 195	195	82
U - 295	295	85
U - 395	395	92
U - 495	495	99
U - 595	595	109




יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות


מכסה לסולם מגולוון 1.2 [מ"מ]
אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב (מ"מ)	מחיר ש"ח/מ'
CU - 95	130	53
CU - 195	230	67
CU - 295	330	78
CU - 395	430	95
CU - 495	530	107
CU - 595	630	118

מכסה + תפס



תקן החומר: EN-10346 G-275 1.2 [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 2 Din 17100 ST 37.2


גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918

קשת אופקית

מכסה לקשת:

דגם	R	מחיר
BU - 95	300	173
BU - 195	300	188
BU - 295	300	195
BU - 395	300	203
BU - 495	300	213
BU - 595	300	219

גיליון חם 2 [מ"מ]



רוחב על פי הדגם [מ"מ]

דגם	מחיר
CBU - 95	110
CBU - 195	125
CBU - 295	153
CBU - 395	203
CBU - 495	213
CBU - 595	218


חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

דגם	R	מחיר
TU - 95	300	238
TU - 195	300	244
TU - 295	300	255
TU - 395	300	279
TU - 495	300	290
TU - 595	300	305

גיליון חם 2 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר
CTU - 95	254
CTU - 195	274
CTU - 295	308
CTU - 395	334
CTU - 495	352
CTU - 595	365


חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

הצטלבות X

מכסה להצטלבות:

דגם	R	מחיר
XU - 95	300	382
XU - 195	300	395
XU - 295	300	417
XU - 395	300	434
XU - 495	300	445
XU - 595	300	478

גיליון חם 2 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר
CXU - 95	334
CXU - 195	359
CXU - 295	388
CXU - 395	398
CXU - 495	407
CXU - 595	428

חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]



04-8411142 , 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ


חומר: $2 [מ"מ]$ Din 17100 ST 37.2

תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חם

קשת אופקית - 45

דגם	R	מחיר ₪
BU 45 - 95	300	120
BU 45 - 195	300	132
BU 45 - 295	300	137
BU 45 - 395	300	142
BU 45 - 495	300	145
BU 45 - 595	300	153

גיליון חם $2 [מ"מ]$



רוחב



מכסה לקשת אופקית 45:


דגם	מחיר
CBU 45 - 95	77
CBU 45 - 195	88
CBU 45 - 295	107
CBU 45 - 395	142
CBU 45 - 495	149
CBU 45 - 595	152

חומר: EN-10346 G-275
מגולוון $1.2 [מ"מ]$

קשת פנימית

דגם	R	מחיר
IU - 95	300	173
IU - 195	300	188
IU - 295	300	195
IU - 395	300	203
IU - 495	300	213
IU - 595	300	219

גיליון חם $2 [מ"מ]$



רוחב



מכסה לקשת פנימית:


דגם	מחיר
CIU - 95	73
CIU - 195	79
CIU - 295	89
CIU - 395	99
CIU - 495	108
CIU - 595	117

חומר: EN-10346 G-275
מגולוון $1.2 [מ"מ]$

קשת חיזונית

דגם	R	מחיר
EU - 95	300	173
EU - 195	300	188
EU - 295	300	195
EU - 395	300	203
EU - 495	300	213
EU - 595	300	219

גיליון חם $2 [מ"מ]$



רוחב



מכסה לקשת חיזונית:

דגם	מחיר
CEU - 95	73
CEU - 195	79
CEU - 295	89
CEU - 395	99
CEU - 495	108
CEU - 595	117

חומר: EN-10346 G-275
מגולוון $1.2 [מ"מ]$



04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ


Din 17100 ST 37.2 2 [מ"מ] : חומר

918 תקן ישראלי (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חס

הפחתה לשמאל **הפחתה סימטרית** **הפחתה לימין**

LU W1W2


מחיר: - 118.



יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

SU W1W2


מחיר: - 118.




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

RU W1W2


מחיר: - 118.




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]




מחיצה DU-40
מחיר: - מ' 25
אספקה באורך 3 [מ']




מחבר ציר VU-50
מחיר: - 30.




מחבר CU-50
מחיר: - 6.




מחבר פנימי CIU-45
מחיר: - 19.




מחבר חיצוני CEU-45
מחיר: - 19.





תומך תקרה PU-50
מחיר: - 29.




פרופיל תמיכה RU-50
מחיר: - מ' 54
אספקה באורך 3 מ'



תמיכות:



תפס לתמיכה FU-50
מחיר: - 5.



תפס לסולם ST-50
מחיר: - 3.



בורג מגולוון B-25 מחיר: - 0.9

דגם	L	מחיר
SU-U/F- 95	130	37
SU-U/F-195	230	51
SU-U/F-295	330	63
SU-U/F-395	430	71
SU-U/F-495	530	76
SU-U/F-595	630	82

* כל המידות ב [מ"מ]




04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il


Copyright © כל הזכויות שמורות לנאור

חומר: [מ"מ] 2 37.2 ST 17100 Din

גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918




רוחב הסולם בהתאם לכל דגם [מ"מ]



סולם

אספקה באורך 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב נמיט	מתיך ש"מ
M - 95	95	97
M - 195	195	100
M - 295	295	107
M - 395	395	112
M - 495	495	117
M - 595	595	127




מרחק בין התמיכות [מ]

יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות

מכסה לסולם מגולוון 1.2 [מ"מ]
אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב נמיט	מתיך ש"מ
CM - 95	130	53
CM - 195	230	67
CM - 295	330	78
CM - 395	430	95
CM - 495	530	107
CM - 595	630	118

מכסה + תפס



תקן החומר: EN-10346 G-275 1.2 [מ"מ]



רוחב המכסה בהתאם לכל דגם [מ"מ]



04-8411142 , 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 2 Din 17100 ST 37.2


תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חם

קשת אופקית

מכסה לקשת:

דגם	R	מחיר ₪
BM - 95	300	184
BM - 195	300	208
BM - 295	300	214
BM - 395	300	218
BM - 495	300	233
BM - 595	300	247

גיליון חם 2 [מ"מ]



רוחב על פי הדגם [מ"מ]
רוחב

דגם	מחיר ₪
CBM - 95	110
CBM - 195	125
CBM - 295	153
CBM - 395	203
CBM - 495	213
CBM - 595	218


חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

דגם	R	מחיר ₪
TM - 95	300	273
TM - 195	300	283
TM - 295	300	292
TM - 395	300	303
TM - 495	300	340
TM - 595	300	353

גיליון חם 2 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר ₪
CTM - 95	254
CTM - 195	274
CTM - 295	308
CTM - 395	334
CTM - 495	352
CTM - 595	365


חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

הצטלבות X

מכסה להצטלבות:

דגם	R	מחיר ₪
XM - 95	300	398
XM - 195	300	405
XM - 295	300	423
XM - 395	300	447
XM - 495	300	460
XM - 595	300	469

גיליון חם 2 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר ₪
CXM - 195	334
CXM - 195	359
CXM - 295	388
CXM - 395	398
CXM - 495	407
CXM - 595	428

חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]

04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ



חומר : [מ"מ] 2 Din 17100 ST 37.2


תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חס

קשת אופקית - 45

מכסה לקשת אופקית 45 :

דגם	מחיר ₪
CBM 45 - 95	77
CBM 45 - 195	88
CBM 45 - 295	107
CBM 45 - 395	142
CBM 45 - 495	149
CBM 45 - 595	152

חומר : EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]



דגם	R	מחיר ₪
BM 45 - 95	300	128
BM 45 - 195	300	142
BM 45 - 295	300	150
BM 45 - 395	300	155
BM 45 - 495	300	163
BM 45 - 595	300	173

גיליון חס 2 [מ"מ]

קשת פנימית

מכסה לקשת פנימית :

דגם	מחיר ₪
CIM - 95	73
CIM - 195	79
CIM - 295	89
CIM - 395	99
CIM - 495	108
CIM - 595	117

חומר : EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]



דגם	R	מחיר ₪
IM - 95	300	184
IM - 195	300	208
IM - 295	300	214
IM - 395	300	218
IM - 495	300	233
IM - 595	300	247


גיליון חס 2 [מ"מ]

קשת חיצונית

מכסה לקשת חיצונית :

דגם	מחיר ₪
CEM - 95	73
CEM - 195	79
CEM - 295	89
CEM - 395	99
CEM - 495	108
CEM - 595	117

חומר : EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]



דגם	R	מחיר ₪
EM - 95	300	184
EM - 195	300	208
EM - 295	300	214
EM - 395	300	218
EM - 495	300	233
EM - 595	300	247

גיליון חס 2 [מ"מ]



☎ 04-8411142, 04-8414834

📠 04-8414528

🌐 www.naor.co.il

✉ naor_ltd@netvision.net.il

© נאור בע"מ כל הזכויות שמורות

חומר: [מ"מ] 2 37.2 ST 17100 Din

תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) חס באבץ גילוו

הפתחה לשמאל

הפתחה סימטרית

הפתחה לימין

LM W1W2




SM W1W2

RM W1W2

מחיר: -169

מחיר: -169


מחיר: -169




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]


יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]



מחיצה DM-40
מחיר: - מ' 33
אספקה באורך 3 [מ']




תומך תקרה PM-60
מחיר: -42




מחבר ציר VM-50
מחיר: -37




מחבר CM-50
מחיר: -7




מחבר פנימי CIM-45
מחיר: -24



מחבר חיצוני CEM-45
מחיר: -24





פרופיל תמיכה RM-60
מחיר: - מ' 69
אספקה באורך 3 מ'



דגם	L	מחיר
SM-U/F-95	130	37
SM-U/F-195	230	51
SM-U/F-295	330	63
SM-U/F-395	430	71
SM-U/F-495	530	76
SM-U/F-595	630	82

* כל המידות ב [מ"מ]



תפס לתמיכה FM-60
מחיר: -5



תפס לסולם ST-50
מחיר: -3



בורג מגולוון B-25 3/8x25 מחיר: -0.9





04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 2 Din 17100 ST 37.2


גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918



סולם

אספקה באורך 3000 \ 6000 [מ"מ]

דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר ש"מ
D - 200	200	102
D - 300	300	108
D - 400	400	112
D - 500	500	118
D - 600	600	129
D - 700	700	138




מרחק בין התמיכות [מ']

יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות

מכסה לסולם מגולוון 1.2 [מ"מ]
אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר ש"מ
CD - 200	230	67
CD - 300	330	78
CD - 400	430	95
CD - 500	530	107
CD - 600	630	118
CD - 700	730	127


מכסה + תפס



תקן החומר: [מ"מ] 1.2 EN-10346 G-275



רוחב המכסה בהתאם לכל דגם [מ"מ]



04-8411142 , 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 2 Din 17100 ST 37.2


תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חם

קשת אופקית

מכסה לקשת:

דגם	R	מחיר ₪
BD - 200	300	234
BD - 300	300	239
BD - 400	300	249
BD - 500	300	267
BD - 600	300	293
BD - 700	300	313

גיליון חם 2 [מ"מ]



רוחב על פי הדגם [מ"מ]

דגם	מחיר ₪
CBD - 200	140
CBD - 300	170
CBD - 400	225
CBD - 500	237
CBD - 600	243
CBD - 700	269

חומר: EN-10346 G-275


מגולוון 1.2 [מ"מ]

הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

דגם	R	מחיר ₪
TD - 200	300	307
TD - 300	300	325
TD - 400	300	340
TD - 500	300	382
TD - 600	300	397
TD - 700	300	433

גיליון חם 2 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר ₪
CTD - 200	303
CTD - 300	327
CTD - 400	352
CTD - 500	373
CTD - 600	394
CTD - 700	425

חומר: EN-10346 G-275


מגולוון 1.2 [מ"מ]

הצטלבות X

מכסה להצטלבות:

דגם	R	מחיר ₪
XD - 200	300	454
XD - 300	300	477
XD - 400	300	500
XD - 500	300	572
XD - 600	300	590
XD - 700	300	615

גיליון חם 2 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	מחיר ₪
CXD - 200	423
CXD - 300	457
CXD - 400	492
CXD - 500	510
CXD - 600	552
CXD - 700	582

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.2 [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 2 Din 17100 ST 37.2


גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918

קשת אופקית - 45

מכסה לקשת אופקית 45:

דגם	R	מחיר ₪
BD 45 - 200	300	163
BD 45 - 300	300	168
BD 45 - 400	300	172
BD 45 - 500	300	187
BD 45 - 600	300	205
BD 45 - 700	300	219

גיליון חם 2 [מ"מ]



דגם	מחיר ₪
CBD 45-200	98
CBD 45-300	119
CBD 45-400	158
CBD 45-500	165
CBD 45-600	169
CBD 45-700	183

חומר: EN-10346 G-275


מגולוון 1.2 [מ"מ]

קשת פנימית

מכסה לקשת פנימית:

דגם	R	מחיר ₪
ID - 200	300	234
ID - 300	300	239
ID - 400	300	249
ID - 500	300	267
ID - 600	300	293
ID - 700	300	313

גיליון חם 2 [מ"מ]



דגם	מחיר ₪
CID - 200	94
CID - 300	99
CID - 400	110
CID - 500	118
CID - 600	140
CID - 700	157

חומר: EN-10346 G-275


מגולוון 1.2 [מ"מ]

קשת חיצונית

מכסה לקשת חיצונית:

דגם	R	מחיר ₪
ED - 200	300	234
ED - 300	300	239
ED - 400	300	249
ED - 500	300	267
ED - 600	300	293
ED - 700	300	313

גיליון חם 2 [מ"מ]



דגם	מחיר ₪
CED - 200	94
CED - 300	99
CED - 400	110
CED - 500	118
CED - 600	140
CED - 700	157

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.2 [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834



04-8414528



www.naor.co.il



naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ



Din 17100 ST 37.2 חומר : [מ"מ] 2


גיליון באבץ חס (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918

הפחתה לשמאל

הפחתה סימטרית


הפחתה לימין

LD W1W2




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

SD W1W2




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]


RD W1W2




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]



מחיצה DD-40
מחיר : - מ' 33
אספקה באורך 3 [מ']




תומך תקרה PD-80
מחיר : - 42




מחבר ציר VD-100
מחיר : - 37




מחבר CD-100
מחיר : - 7




מחבר פנימי CID-45
מחיר : - 24



מחבר חיצוני CED-45
מחיר : - 24




פרופיל תמיכה RD-80
מחיר : - מ' 77
אספקה באורך 3 מ'




פרופיל צד

דגם	L	מחיר ₪
SD-U/F-200	230	51
SD-U/F-300	330	63
SD-U/F-400	430	71
SD-U/F-500	530	76
SD-U/F-600	630	82
SD-U/F-700	730	94


*כל המידות ב [מ"מ]



תמיכות :



תפס לתמיכה FD-80
מחיר : - 5



תפס לסולם ST-50
מחיר : - 3



מחיר : - 0.9 B-25 3/8x25

בורג מגולוון




04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il



כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

Din 17100 ST 37.2 חומר: 3 [מ"מ]

גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918




רוחב הסולם בהתאם לכל דגם [מ"מ]



תעלה

אספקה באורך 3000 \ 6000 [מ"מ]

דגם	רוחב (מ"מ)	מחיר ש"ח/מ'
KW - 100	100	138
KW - 200	200	144
KW - 300	300	152
KW - 400	400	157
KW - 500	500	167
KW - 600	600	182
KW - 700	700	195
KW - 800	800	202
KW - 900	900	225
KW - 1000	1000	254



מרחק בין התמיכות [מ]


יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות

מכסה לתעלה מגולוון 1.2 [מ"מ]
אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]


מכסה + תפס

תקן החומר: EN-10346 G-275 1.2 [מ"מ]

דגם	רוחב (מ"מ)	מחיר ש"ח/מ'
CKW - 100	144	53
CKW - 200	244	67
CKW - 300	344	78
CKW - 400	444	95
CKW - 500	544	107
CKW - 600	644	118
CKW - 700	744	127
CKW - 800	844	140
CKW - 900	944	155
CKW - 1000	1044	164



רוחב המכסה בהתאם לכל דגם [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 3 : Din 17100 ST 37.2


תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חם

קשת אופקית


מכסה לקשת:

דגם	R	מחיר
BKW - 100	300	287
BKW - 200	300	295
BKW - 300	300	304
BKW - 400	600	315
BKW - 500	600	338
BKW - 600	600	372
BKW - 700	600	397
BKW - 800	600	424
BKW - 900	600	443
BKW -1000	600	469

גיליון חם 3 [מ"מ]



רוחב על פי הדגם [מ"מ]



דגם	מחיר
CBKW - 100	123
CBKW - 200	140
CBKW - 300	170
CBKW - 400	239
CBKW - 500	252
CBKW - 600	285
CBKW - 700	330
CBKW - 800	355
CBKW - 900	383
CBKW -1000	407

חומר: EN-10346 G-275


מגולוון 1.2 [מ"מ]

הסתעפות T


מכסה להסתעפות:

דגם	R	מחיר
TKW - 100	300	379
TKW - 200	300	392
TKW - 300	300	412
TKW - 400	600	432
TKW - 500	600	482
TKW - 600	600	500
TKW - 700	600	547
TKW - 800	600	560
TKW - 900	600	602
TKW -1000	600	625

גיליון חם 3 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים



דגם	מחיר
CTKW - 100	282
CTKW - 200	303
CTKW - 300	327
CTKW - 400	369
CTKW - 500	398
CTKW - 600	433
CTKW - 700	467
CTKW - 800	508
CTKW - 900	547
CTKW -1000	600

חומר: EN-10346 G-275


מגולוון 1.2 [מ"מ]

הצטלבות X


מכסה להצטלבות:

דגם	R	מחיר
XKW - 100	300	560
XKW - 200	300	573
XKW - 300	300	602
XKW - 400	600	632
XKW - 500	600	722
XKW - 600	600	749
XKW - 700	600	778
XKW - 800	600	848
XKW - 900	600	877
XKW -1000	600	907

גיליון חם 3 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים



דגם	מחיר
CXKW - 100	394
CXKW - 200	423
CXKW - 300	457
CXKW - 400	517
CXKW - 500	557
CXKW - 600	605
CXKW - 700	653
CXKW - 800	710
CXKW - 900	764
CXKW -1000	840

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.2 [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 3 Din 17100 ST 37.2


תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חם

קשת אופקית - 45

מכסה לקשת אופקית 45:

דגם	מחיר
CBKW 45-100	97
CBKW 45-200	103
CBKW 45-300	125
CBKW 45-400	160
CBKW 45-500	175
CBKW 45-600	199
CBKW 45-700	230
CBKW 45-800	248
CBKW 45-900	268
CBKW 45-1000	284

חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]



דגם	R	מחיר
BKW 45 -100	300	199
BKW 45 -200	300	205
BKW 45 -300	300	212
BKW 45 -400	600	217
BKW 45 -500	600	235
BKW 45 -600	600	259
BKW 45 -700	600	278
BKW 45 -800	600	295
BKW 45 -900	600	309
BKW 45-1000	600	328


גיליון חם 3 [מ"מ]

קשת פנימית

מכסה לקשת פנימית:

דגם	מחיר
CIKW - 100	82
CIKW - 200	94
CIKW - 300	99
CIKW - 400	108
CIKW - 500	118
CIKW - 600	140
CIKW - 700	157
CIKW - 800	170
CIKW - 900	185
CIKW - 1000	194

חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]



דגם	R	מחיר
IKW - 100	300	287
IKW - 200	300	295
IKW - 300	300	304
IKW - 400	600	315
IKW - 500	600	338
IKW - 600	600	372
IKW - 700	600	397
IKW - 800	600	424
IKW - 900	600	443
IKW - 1000	600	468


גיליון חם 3 [מ"מ]

קשת חיצונית

מכסה לקשת חיצונית:

דגם	מחיר
CEKW - 100	82
CEKW - 200	94
CEKW - 300	99
CEKW - 400	108
CEKW - 500	118
CEKW - 600	140
CEKW - 700	157
CEKW - 800	170
CEKW - 900	185
CEKW - 1000	194

חומר: EN-10346 G-275
מגולוון 1.2 [מ"מ]



דגם	R	מחיר
EKW - 100	300	287
EKW - 200	300	295
EKW - 300	300	304
EKW - 400	600	315
EKW - 500	600	338
EKW - 600	600	372
EKW - 700	600	397
EKW - 800	600	424
EKW - 900	600	443
EKW - 1000	600	468

גיליון חם 3 [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ


Din 17100 ST 37.2 חומר : [מ"מ] 3

גיליון באבץ חס (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918

הפחתה לשמאל

LKW W1W2

מחיר : - 205




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

הפחתה סימטרית

SKW W1W2

מחיר : - 205




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]


הפחתה לימין

RKW W1W2


מחיר : - 205




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]



מחיצה DKW-70
מחיר : - מ' 33
אספקה באורך 3 [מ']




תומך תקרה PKW-80
מחיר : - 47




מחבר ציר VKW-90
מחיר : - 37




מחבר CKW-90
מחיר : - 7




מחבר פנימי CIKW-45
מחיר : - 24




מחבר חיצוני CEKW-45
מחיר : - 24




פרופיל תמיכה RKW-80
מחיר : - מ' 69
*אספקה באורך 3 מ'



דגם	L	מחיר ₪
SKW-U/F-100	150	47
SKW-U/F-200	250	64
SKW-U/F-300	350	77
SKW-U/F-400	450	85
SKW-U/F-500	550	90
SKW-U/F-600	650	97
SKW-U/F-700	750	103
SKW-U/F-800	850	111
SKW-U/F-900	950	117
SKWU/F-1000	1050	128



תמיכות :



תפס לתמיכה FKW-80
מחיר : - 5



תפס לסולם ST-50
מחיר : - 3



בורג מגולוון B-25 מחיר : - 0.9 3/8x25

04-8411142, 04-8414834 04-8414528


www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ





חומר: [מ"מ] 3 Din 17100 ST 37.2

גיליון באבץ חם (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918



רוחב הסולם בהתאם לכל דגם [מ"מ]

פרופיל צד
150




חיתוך תחתית

תעלה

אספקה באורך 3000 \ 6000 [מ"מ]

דגם	רוחב נפילת	מחיר ש"מ
KH - 400	400	219
KH - 500	500	230
KH - 600	600	243
KH - 700	700	264
KH - 800	800	270
KH - 900	900	315
KH - 1000	1000	324



מרחק בין התמיכות [מ]


יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות

מכסה לתעלה מגולוון 1.5 [מ"מ]
אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]


מכסה + תפס

תקן החומר: EN-10346 G-275 1.5 [מ"מ]

דגם	רוחב נפילת	מחיר ש"מ
CKH - 400	440	107
CKH - 500	540	118
CKH - 600	640	127
CKH - 700	740	140
CKH - 800	840	155
CKH - 900	940	164
CKH - 1000	1040	182



רוחב המכסה בהתאם לכל דגם [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: [מ"מ] 3 : Din 17100 ST 37.2

תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חם


קשת אופקית

מכסה לקשת:

דגם	מחיר ₪
CBKH - 400	248
CBKH - 500	264
CBKH - 600	298
CBKH - 700	343
CBKH - 800	368
CBKH - 900	395
CBKH -1000	419

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.5 [מ"מ]



רוחב על פי הדגם [מ"מ]

דגם	R	מחיר ₪
BKH - 400	600	427
BKH - 500	600	437
BKH - 600	600	469
BKH - 700	600	503
BKH - 800	600	529
BKH - 900	600	604
BKH -1000	600	627

גיליון חם 3 [מ"מ]


הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

דגם	מחיר ₪
CTKH - 400	394
CTKH - 500	423
CTKH - 600	458
CTKH - 700	492
CTKH - 800	533
CTKH - 900	572
CTKH -1000	625

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.5 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	R	מחיר ₪
TKH - 400	600	595
TKH - 500	600	610
TKH - 600	600	643
TKH - 700	600	714
TKH - 800	600	737
TKH - 900	600	745
TKH -1000	600	830

גיליון חם 3 [מ"מ]


הצטלבות X

מכסה להצטלבות:

דגם	מחיר ₪
CXKH - 400	542
CXKH - 500	582
CXKH - 600	630
CXKH - 700	678
CXKH - 800	735
CXKH - 900	764
CXKH -1000	840

חומר: EN-10346 G-275

מגולוון 1.5 [מ"מ]



ניתן להזמין רוחב W1 & W2 שונים

דגם	R	מחיר ₪
XKH - 400	600	798
XKH - 500	600	848
XKH - 600	600	880
XKH - 700	600	913
XKH - 800	600	935
XKH - 900	600	1030
XKH -1000	6000	1063

גיליון חם 3 [מ"מ]

04-8411142 , 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

Din 17100 ST 37.2 חומר : [מ"מ] 3


תקן ישראלי 918 (H.D.G.A.F) גיליון באבץ חם

קשת אופקית - 45

מכסה לקשת אופקית 45 :

דגם	R	מחיר ₪
BKH 45 - 400	600	297
BKH 45- 500	600	304
BKH 45- 600	600	329
BKH 45- 700	600	355
BKH 45- 800	600	364
BKH 45- 900	600	423
BKH 45-1000	600	439

גיליון חם 3 [מ"מ]



רוחב



דגם	מחיר ₪
CBKH 45-400	173
CBKH 45-500	188
CBKH 45-600	212
CBKH 45-700	243
CBKH 45-800	260
CBKH 45-900	280
CBKH 45-1000	297

חומר : EN-10346 G-275


מגולוון 1.5 [מ"מ]

קשת פנימית

מכסה לקשת פנימית :

דגם	R	מחיר ₪
IKH - 400	600	427
IKH - 500	600	437
IKH - 600	600	469
IKH - 700	600	503
IKH - 800	600	524
IKH - 900	600	605
IKH -1000	600	627

גיליון חם 3 [מ"מ]



רוחב



דגם	מחיר ₪
CIKH - 400	123
CIKH - 500	130
CIKH - 600	153
CIKH - 700	169
CIKH - 800	183
CIKH - 900	198
CIKH - 1000	207

חומר : EN-10346 G-275


מגולוון 1.5 [מ"מ]

קשת חיזונית

מכסה לקשת חיזונית :

דגם	R	מחיר ₪
EKH - 400	600	427
EKH - 500	600	437
EKH - 600	600	469
EKH - 700	600	503
EKH - 800	600	524
EKH - 900	600	605
EKH -1000	600	627

גיליון חם 3 [מ"מ]



רוחב



דגם	מחיר ₪
CEKH - 400	123
CEKH - 500	130
CEKH - 600	153
CEKH - 700	169
CEKH - 800	183
CEKH - 900	198
CEKH -1000	207

חומר : EN-10346 G-275

מגולוון 1.5 [מ"מ]

☎ 04-8411142 , 04-8414834

📠 04-8414528

🌐 www.naor.co.il

✉ naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ



Din 17100 ST 37.2 חומר : [מ"מ] 3

גיליון באבץ חס (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918


הפתחה לשמאל

הפתחה סימטרית

הפתחה לימין

LKH W1W2


מחיר : - 230.



יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

SKH W1W2


מחיר : - 230.



יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

RKH W1W2


מחיר : - 230.



יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]




מחיצה DKH-100
מחיר : - מ' 35
אספקה באורך 3 [מ']




מחבר ציר VKH-120
מחיר : - 45.




מחבר CKH-120
מחיר : - 8.




מחבר פנימי CIKH-45
מחיר : - 33.



מחבר חיצוני CEKH-45
מחיר : - 33.




תומך תקרה PKH-100
מחיר : - 50.




פרופיל תמיכה RKH-100
מחיר : - מ' 83
אספקה באורך 3 מ'

פרופיל צד




דגם	L	מחיר ש
SKH-U/F-400	450	90
SKH-U/F-500	550	97
SKH-U/F-600	650	103
SKH-U/F-700	750	111
SKH-U/F-800	850	117
SKH-U/F-900	950	128
SKH-U/F-1000	1050	138


כל המידות ב [מ"מ]



תמיכות :



תפס לתמיכה FKH-80
מחיר : - 5.



תפס לסולם ST-50
מחיר : - 3.



בורג מגולוון B-25 מחיר : - 0.9 3/8x25






04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ] תקן 304:


פלדת אל-חלד תקן 316 לפי הזמנה



סולם

אספקה באורך 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר ש"מ
NR - 100	100	209
NR - 200	200	239
NR - 300	300	263
NR - 400	400	292
NR - 500	500	315
NR - 600	600	335



מרחק בין התמיכות [מ]



יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות

מכסה לסולם פלדת אל - חלד 1 [מ"מ] אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]

תקן החומר: 304 [מ"מ] 1

דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר ש"מ
CNR - 100	125	74
CNR - 200	225	80
CNR - 300	325	87
CNR - 400	425	95
CNR - 500	525	103
CNR - 600	625	120

מכסה + תפס



04-8411142 , 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ



חומר: פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ] תקן: 304

פלדת אל-חלד תקן 316 לפי הזמנה

קשת אופקית

מכסה לקשת אופקית:

דגם	מחיר ₪
BNR - 100	263
BNR - 200	275
BNR - 300	288
BNR - 400	300
BNR - 500	313
BNR - 600	325



דגם	מחיר ₪
CBNR - 100	115
CBNR - 200	125
CBNR - 300	162
CBNR - 400	193
CBNR - 500	202
CBNR - 600	209



פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]

פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]

הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

דגם	מחיר ₪
TNR - 100	380
TNR - 200	405
TNR - 300	432
TNR - 400	457
TNR - 500	483
TNR - 600	508



דגם	מחיר ₪
CTNR - 100	263
CTNR - 200	278
CTNR - 300	299
CTNR - 400	319
CTNR - 500	342
CTNR - 600	355


פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]

פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]

קשת פנימית

מכסה לקשת פנימית:

דגם	מחיר ₪
INR - 100	263
INR - 200	275
INR - 300	288
INR - 400	300
INR - 500	313
INR - 600	325



דגם	מחיר ₪
CINR - 100	115
CINR - 200	125
CINR - 300	162
CINR - 400	193
CINR - 500	202
CINR - 600	209



פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]

פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]

קשת חיצונית

מכסה לקשת חיצונית:

דגם	מחיר ₪
ENR - 100	263
ENR - 200	275
ENR - 300	288
ENR - 400	300
ENR - 500	313
ENR - 600	325



דגם	מחיר ₪
CENR - 100	115
CENR - 200	125
CENR - 300	162
CENR - 400	193
CENR - 500	202
CENR - 600	209

פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]

פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ] תקן: 304


פלדת אל-חלד תקן 316 לפי הזמנה

הצטלבות X

מכסה להצטלבות:

מחיר ₪	דגם
368	CXNR - 100
388	CXNR - 200
418	CXNR - 300
447	CXNR - 400
478	CXNR - 500
497	CXNR - 600


פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]




יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]

מחיר ₪	דגם
544	XNR - 100
567	XNR - 200
604	XNR - 300
639	XNR - 400
675	XNR - 500
710	XNR - 600


פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]




מחיצה DNR-40
מחיר: - 54 ₪
אספקה באורך 3 [מ']




מחבר ציר VNR-40
מחיר: - 37 ₪




מחבר CNR-40
מחיר: - 15 ₪




מחבר פנימי CINR-45
מחיר: - 34 ₪




מחבר חיצוני CENR-45
מחיר: - 34 ₪



תומך תקרה PNR-50
מחיר: - 69 ₪



תמיכה RNR-50
מחיר: - 104 ₪ פרופיל
*אספקה באורך 3 מ'




פרופיל צד

NR

2

50

45



תפס לתמיכה FNR-50
מחיר: - 8 ₪




תפס לסולם STR-50
מחיר: - 6 ₪



מחיר: - 2.6 ₪

בורג פלדת אל-חלד M8*20



תמיכות:

SN-U

L

SU-F

L

מחיר ₪	L	דגם
86	130	SNR-U/F-100
102	230	SNR-U/F-200
120	330	SNR-U/F-300
133	430	SNR-U/F-400
150	530	SNR-U/F-500
164	630	SNR-U/F-600

*כל המידות ב [מ"]



04-8411142, 04-8414834

04-8414528


www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il



כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

חומר: פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ] תקן 304:

פלדת אל-חלד תקן 316 לפי הזמנה




רוחב הסולם בהתאם לכל דגם [מ"מ]



סולם
אספקה באורך 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר ש"מ
WR - 100	100	247
WR - 200	200	282
WR - 300	300	309
WR - 400	400	343
WR - 500	500	372
WR - 600	600	395




מרחק בין התמיכות [מ]

יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות


מכסה לסולם פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]
אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]

דגם	רוחב [מ"מ]	מחיר ש"מ
CWR - 100	125	74
CWR - 200	225	80
CWR - 300	325	87
CWR - 400	425	95
CWR - 500	525	103
CWR - 600	625	120

מכסה + תפס



תקן החומר: 304 [מ"מ] 1



04-8411142 , 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ



חומר: פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ] תקן: 304

פלדת אל-חלד תקן 316 לפי הזמנה

קשת אופקית

מכסה לקשת אופקית:

מחיר ש"ח	דגם
293	BWR - 100
307	BWR - 200
323	BWR - 300
337	BWR - 400
350	BWR - 500
368	BWR - 600



מחיר ש"ח	דגם
115	CBWR - 100
125	CBWR - 200
162	CBWR - 300
193	CBWR - 400
202	CBWR - 500
209	CBWR - 600



פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]

פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]

הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

מחיר ש"ח	דגם
438	TWR - 100
467	TWR - 200
498	TWR - 300
524	TWR - 400
554	TWR - 500
584	TWR - 600



מחיר ש"ח	דגם
263	CTWR - 100
278	CTWR - 200
299	CTWR - 300
319	CTWR - 400
342	CTWR - 500
355	CTWR - 600


פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]

פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]

קשת פנימית

מכסה לקשת פנימית:

מחיר ש"ח	דגם
293	IWR - 100
307	IWR - 200
323	IWR - 300
337	IWR - 400
350	IWR - 500
368	IWR - 600



מחיר ש"ח	דגם
115	CIWR - 100
125	CIWR - 200
162	CIWR - 300
193	CIWR - 400
202	CIWR - 500
209	CIWR - 600

פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]

פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]

קשת חיצונית

מכסה לקשת חיצונית:

מחיר ש"ח	דגם
293	EWB - 100
307	EWB - 200
323	EWB - 300
337	EWB - 400
350	EWB - 500
368	EWB - 600



מחיר ש"ח	דגם
115	CEWR - 100
125	CEWR - 200
162	CEWR - 300
193	CEWR - 400
202	CEWR - 500
209	CEWR - 600

פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]

פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

פלדת אל-חלד תקן 316 לפי הזמנה



חומר: פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ] תקן: 304

הצטלבות X

מכסה להצטלבות:

דגם	מחיר ₪
XWR - 100	613
XWR - 200	653
XWR - 300	697
XWR - 400	733
XWR - 500	775
XWR - 600	817


פלדת אל-חלד 1.2 [מ"מ]




דגם	מחיר ₪
CXWR - 100	368
CXWR - 200	388
CXWR - 300	418
CXWR - 400	447
CXWR - 500	478
CXWR - 600	497

פלדת אל-חלד 1 [מ"מ]


יש לציין בהזמנה W1 & W2 [מ"מ]




מחיצה DWR-70
מחיר: 62 שח/מ'
אספקה באורך 3 [מ']




תומך תקרה PWR-50
מחיר: 69 ₪




מחבר ציר VWR-70
מחיר: 42 ₪




מחבר CWR-70
מחיר: 17 ₪





מחבר פנימי CIWR-45
מחיר: 39 ₪




מחבר חיצוני CEWR-45
מחיר: 39 ₪



פרופיל תמיכה RWR-50
מחיר: 104 ₪
אספקה באורך 3 מ'



תמיכות:



תפס לתמיכה FWR-50
מחיר: 8 ₪



תפס לסולם ST-50
מחיר: 6 ₪



בורג פלדת אל-חלד M8*20 מחיר: 2.6 ₪

דגם	L	מחיר ₪
SWR-U/F-100	130	86
SWR-U/F-200	230	102
SWR-U/F-300	330	120
SWR-U/F-400	430	133
SWR-U/F-500	530	150
SWR-U/F-600	630	164

*כל המידות ב [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834 04-8414528



www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

תעלת כבלים דגם UR

פלדת אל-חלד תקן 316 לפי הזמנה

חומר: פלדת אל-חלד 0.8, 1.2, 1.5 [מ"מ] תקן: 304




- UR T = 0.8mm H = 60 _____
- UR T = 1.2mm H = 60 - - - - -
- UR T = 1.5mm H = 60

תעלה

אספקה באורך 3000 [מ"מ]

דגם	גובה [מ"מ]	רוחב [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]		
			0.8	1.2	1.5
UR - 50	50	50	42	53	79
UR - 100	60	100	57	70	105
UR - 200	60	200	74	92	138
UR - 300	60	300	93	117	174
UR - 400	60	400	112	140	209
UR - 500	60	500	125	158	235
UR - 600	60	600	138	173	258

טבלת מחירים [ש"ח מ']



יש לרתום את התעלה למבנה בכל התמיכות

מכסה לתעלה פלדת אל חלד
אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]


תקן מכסה לתעלה: 304

דגם	גובה [מ"מ]	רוחב מ"מ	עובי תעלה [מ"מ]		
			0.8	1.2	1.5
CUR - 50	50	50	17	20	29
CUR - 100	100	100	25	32	48
CUR - 200	200	200	45	57	84
CUR - 300	300	300	62	77	115
CUR - 400	400	400	80	100	149
CUR - 500	500	500	94	118	177
CUR - 600	600	600	112	140	210

טבלת מחירים [ש"ח מ']



רוחב המכסה בהתאם לכל דגם [מ"מ]



04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

נאור בע"מ © כל הזכויות שמורות

תעלת כבלים דגם UR


חומר: פלדת אל-חלד 0.8, 1.2, 1.5 [מ"מ]

פלדת אל-חלד תקן 316 לפי הזמנה

קשת אופקית

מכסה לקשת אופקית:

דגם [מ"מ]	עובי מכסה מ"מ		
	0.8	1	1.5
CBUR - 50	50	59	90
CBUR - 100	83	99	148
CBUR - 200	100	149	223
CBUR - 300	168	199	293
CBUR - 400	208	249	365
CBUR - 500	250	299	438
CBUR - 600	325	349	503




דגם [מ"מ]	H [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]		
		0.8	1.2	1.5
BUR - 50	50	75	90	128
BUR - 100	60	108	130	185
BUR - 200	60	150	180	260
BUR - 300	60	193	230	330
BUR - 400	60	233	280	403
BUR - 500	60	275	330	475
BUR - 600	60	350	380	540

הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

דגם [מ"מ]	עובי מכסה [מ"מ]		
	0.8	1	1.5
CTUR - 50	74	89	129
CTUR - 100	120	145	210
CTUR - 200	179	215	317
CTUR - 300	239	285	413
CTUR - 400	295	355	514
CTUR - 500	354	425	615
CTUR - 600	454	494	725




דגם [מ"מ]	H [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]		
		0.8	1.2	1.5
TUR - 50	50	105	127	179
TUR - 100	60	152	183	260
TUR - 200	60	210	253	367
TUR - 300	60	270	323	463
TUR - 400	60	327	355	564
TUR - 500	60	385	425	665
TUR - 600	60	485	494	763

הצטלבות

מכסה להצטלבות:

דגם [מ"מ]	עובי מכסה מ"מ		
	0.8	1	1.5
CXUR - 50	93	115	180
CXUR - 100	155	192	289
CXUR - 200	235	287	432
CXUR - 300	317	382	565
CXUR - 400	392	477	703
CXUR - 500	473	572	840
CXUR - 600	610	665	973



דגם [מ"מ]	H [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]		
		0.8	1.2	1.5
XUR - 50	50	143	172	243
XUR - 100	60	205	248	352
XUR - 200	60	285	343	494
XUR - 300	60	367	438	628
XUR - 400	60	442	533	765
XUR - 500	60	523	628	903
XUR - 600	60	660	722	1035



04-8411142, 04-8414834 04-8414528


www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ


תעלת כבלים דגם UR

פלדת אל-חלד תקן 316 לפי הזמנה


חומר: פלדת אל-חלד 0.8, 1.2, 1.5 [מ"מ]




מחבר ציר VUR-50
מחיר: - מ' 26 ₪ VUR-60




תומך תקרה PUR-40
מחיר: - 69 ₪





מחבר CUR-50
מחיר: - 11 ₪ CUR-60



פרופיל תמיכה RUR-40
מחיר: - מ' 104 ₪
*אספקה באורך 3 מ'




מחבר פנימי CUR-45-50-O
מחיר: - 33 ₪ CUR-45-60-O



מחבר חיצוני CUR-45-50-EI
מחיר: - 33 ₪ CUR-45-60-EI

תמיכות

דגם [מ"מ]	L [מ"מ]	עובי תמיכה [מ"מ]	
		1.5	2
SUR - 50	70	19	25
SUR - 100	120	28	36
SUR - 200	220	50	58
SUR - 300	320	60	69
SUR - 400	420	71	81
SUR - 500	520	82	93
SUR - 600	620	94	103



בורג פלדת אל-חלד 304 M6*20 2.1



04-8411142, 04-8414834

04-8414528



www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

Copyright © all rights reserved Naor L.T.D

חומר: Din 17100 ST 37.2 1.5, 2 [mm]

גיליון באבץ חס (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918



UT T= 1.5 mm H = 45


UT T= 2.0 mm H = 45

תעלה

אספקה באורך 3000 [מ"מ]

דגם	גובה [מ"מ]	רוחב [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]	
			1.5	2
UT - 50	45	50	39	45
UT - 80	45	80	45	60
UT - 120	45	120	55	73
UT - 140	45	140	64	85
UT - 180	45	180	68	95
UT - 200	45	200	73	109

טבלת מחירים [ש"ח מ']



יש לרתום את התעלה למבנה בכל התמיכות

מכסה לתעלה מגולוון

אספקה באורך 1500 \ 3000 [מ"מ]


דגם	רוחב [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]	
		1.5	2
CUT - 50	50	19	33
CUT - 80	80	25	34
CUT - 120	120	34	45
CUT - 140	140	39	52
CUT - 180	180	48	64
CUT - 200	200	53	69

טבלת מחירים [ש"ח מ']



רוחב המכסה בהתאם לכל דגם [מ"מ]

תקן מכסה התעלה: EN-10346 G-275



04-8411142, 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ




חומר: 1.5 , 2 [mm] Din 17100 ST 37.2

גיליון באבץ חס (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918

קשת אופקית

מכסה לקשת אופקית:

דגם [מ"מ]	עובי מפסח [מ"מ]	
	1.5	2
CBUT - 50	30	40
CBUT - 80	40	53
CBUT - 120	52	65
CBUT - 140	57	73
CBUT - 180	65	89
CBUT - 200	80	98




רוחב

דגם [מ"מ]	H [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]	
		1.5	2
BUT - 50	45	60	80
BUT - 80	45	79	105
BUT - 120	45	103	130
BUT - 140	45	115	148
BUT - 180	45	128	173
BUT - 200	45	153	202

הסתעפות T

מכסה להסתעפות:

דגם [מ"מ]	עובי מפסח [מ"מ]	
	1.5	2
CTUT - 50	43	57
CTUT - 80	57	74
CTUT - 120	73	92
CTUT - 140	80	103
CTUT - 180	92	124
CTUT - 200	112	137




רוחב

דגם [מ"מ]	H [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]	
		1.5	2
TUT - 50	45	84	112
TUT - 80	45	110	148
TUT - 120	45	144	183
TUT - 140	45	162	207
TUT - 180	45	179	244
TUT - 200	45	214	259

הצטלבות

מכסה להצטלבות:

דגם [מ"מ]	עובי מפסח [מ"מ]	
	1.5	2
CXUT - 50	60	80
CXUT - 80	80	105
CXUT - 120	103	130
CXUT - 140	113	145
CXUT - 180	130	178
CXUT - 200	160	195



רוחב

דגם [מ"מ]	H [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]	
		1.5	2
XUT - 50	45	120	160
XUT - 80	45	158	210
XUT - 120	45	205	260
XUT - 140	45	230	295
XUT - 180	45	255	345
XUT - 200	45	305	370

04-8411142 , 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ




תעלת כבלים דגם UT


חומר: Din 17100 ST 37.2 1.5, 2 [mm]

גיליון באבץ חס (H.D.G.A.F) תקן ישראלי 918


מחבר ציר VUT-45
מחיר: ₪ 59




מחבר CUT-50
מחיר: ₪ 11




מחבר CUT-45-O
מחיר: ₪ 16




מחבר פנימי \ חיצוני CUT-45-EM
מחיר: ₪ 26



תומך תקרה PUT-40
מחיר: ₪ 29




פרופיל תמיכה RUT-40
מחיר: ₪ 54 מ' -
*אספקה באורך 3 מ'



תמיכות

הגם (מ"מ)	L (מ"מ)	עובי תמיכה (מ"מ)	
		1.5	2
SUT - 50	70	19	25
SUT - 80	100	28	36
SUT - 120	140	50	58
SUT - 140	160	60	69
SUT - 180	200	71	81
SUT - 200	220	82	93



מחיר: ₪ 0.8

M8*20

בורג מגולוון

04-8411142, 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il




תעלת כבלים דגם US

תקן : EN - 10346 G - 275

חומר : מגולוון 0.8, 1.2, 1.5 [מ"מ]


דגם	גובה [מ"מ]	רוחב [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]		
			0.8	1.2	1.5
US - 100	60	100	40	48	67
US - 200	60	200	55	65	93
US - 300	60	300	70	83	118
US - 400	60	400	85	102	143
US - 500	60	500	102	119	168
US - 100	80	100	47	54	77
US - 200	80	200	62	73	103
US - 300	80	300	77	90	128
US - 400	80	400	92	108	153
US - 500	80	500	108	127	179




טבלת מחירים [ש"ח מ']

US T = 0.8mm H = 60 _____
 US T = 1.2mm H = 60 - - - - -
 US T = 1.5mm H = 60 - - - - -

US T = 0.8mm H = 80 _____
 US T = 1.2mm H = 80 - - - - -
 US T = 1.5mm H = 80 - - - - -



יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות




יש לרתום את הסולם למבנה בכל התמיכות

מכסה לסולם מגולוון 1.2 [מ"מ]
 אספקה באורך 3000 [מ"מ]

תו תקן מכסה התעלה : EN-10346 G-275

דגם	רוחב מ"מ	עובי התעלה מ"מ		
		0.8	1.2	1.5
CUS - 100	100	20	24	34
CUS - 200	200	35	42	59
CUS - 300	300	50	60	85
CUS - 400	400	65	78	110
CUS - 500	500	82	102	135

טבלת מחירים [ש"ח מ']



רוחב המכסה בהתאם לכל דגם [מ"מ]



04-8411142 , 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

תעלת כבלים דגם US


תקן : EN 10346 G-27 0.8,1.2,1.5 [mm]

חומר : מגולוון

קשת אופקית

מכסה לקשת אופקית :

דגם [מ"מ]	H [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]		
		0.8	1.2	1.5
BUS - 100	60	85	106	133
BUS - 200	60	92	115	143
BUS - 300	60	99	124	155
BUS - 400	60	107	134	167
BUS - 500	60	153	191	239
BUS - 100	80	95	119	148
BUS - 200	80	103	128	160
BUS - 300	80	111	139	173
BUS - 400	80	120	150	187
BUS - 500	80	171	214	268




דגם [מ"מ]	עובי מכסה [מ"מ]		
	0.8	1.2	1.5
CBUS-100	15	18	23
CBUS-200	35	40	83
CBUS-300	44	53	64
CBUS-400	55	62	73
CBUS-500	68	79	89
CBUS-100	15	18	23
CBUS-200	35	40	45
CBUS-300	44	53	64
CBUS-400	55	62	73
CBUS-500	68	79	89

הסתעפות T

מכסה להסתעפות :

דגם [מ"מ]	H [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]		
		0.8	1.2	1.5
TUS - 100	60	117	146	183
TUS - 200	60	126	158	198
TUS - 300	60	137	171	213
TUS - 400	60	147	184	230
TUS - 500	60	211	264	330
TUS - 100	80	131	164	205
TUS - 200	80	142	177	221
TUS - 300	80	153	191	239
TUS - 400	80	165	206	258
TUS - 500	80	236	296	369




דגם [מ"מ]	עובי מכסה [מ"מ]		
	0.8	1.2	1.5
CTUS-100	28	37	62
CTUS-200	58	60	97
CTUS-300	80	105	162
CTUS - 400	103	128	199
CTUS - 500	155	198	300
CTUS-100	28	37	62
CTUS-200	58	60	97
CTUS-300	80	105	162
CTUS-400	103	128	199
CTUS-500	155	198	300

הצטלבות

מכסה להצטלבות :

דגם [מ"מ]	H [מ"מ]	עובי תעלה [מ"מ]		
		0.8	1.2	1.5
XUS - 100	60	187	234	293
XUS - 200	60	202	253	316
XUS - 300	60	219	273	341
XUS - 400	60	236	295	369
XUS - 500	60	338	422	528
XUS - 100	80	210	262	328
XUS - 200	80	227	283	354
XUS - 300	80	245	306	382
XUS - 400	80	264	330	413
XUS - 500	80	378	473	591



דגם [מ"מ]	עובי מכסה [מ"מ]		
	0.8	1.2	1.5
CXUS-100	32	39	67
CXUS-200	57	72	115
CXUS-300	92	113	183
CXUS - 400	170	208	333
CXUS - 500	223	279	427
CXUS-100	32	39	67
CXUS-200	57	72	115
CXUS-300	92	113	183
CXUS-400	170	208	333
CXUS-500	223	279	427

04-8411142, 04-8414834 04-8414528

www.naor.co.il


naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ


תעלת כבלים דגם US

תקן : EN - 10346 G - 275


חומר : מגולוון 0.8, 1.2, 1.5 [מ"מ]




VUS-50 מחבר ציר
VUS-60 מחיר: - 42 ₪



PUS-40 תומך תקרה
מחיר: - 32 ₪





CUS-50 מחבר
CUS-60 מחיר: - 11 ₪



RUS-40 פרופיל תמיכה
מחיר: - 54 ₪
*אספקה באורך 3 מ'




CUS-45-50-O מחבר פנימי 45
CUS-45-60-O מחיר: - 16 ₪



CUS-45-50-E/I מחבר חיצוני
CUS-45-60-E/I מחיר: - 26 ₪

תמיכות

דגם [מ"מ]	L [מ"מ]	עובי תמיכה [מ"מ]	
		1.5	2
SUS - 100	120	28	36
SUS - 200	220	50	58
SUS - 300	320	60	69
SUS - 400	420	71	81
SUS - 500	520	82	93
SUS - 600	620	94	103



מחיר: - 0.8 ₪

M8*20

בורג מגולוון



04-8411142, 04-8414834

04-8414528

www.naor.co.il

naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

פרופילים מנוקבים

חומר	A	B	C	מידות חור [מ"מ]	מחיר מ' ש"ח	פרופיל L
ST 37-2 H . D . G . A . F DIN 17100	40	40	3	80*8	24.00	
	30	30	3	80*8	18.50	
	40	40	2	80*8	17.00	
	30	30	2	80*8	12.50	
ST 37-2 Coating DIN 17100	40	40	3	80*8	24.00	
	30	30	3	80*8	18.50	
	40	40	2	80*8	17.00	
	30	30	2	80*8	12.50	
Stainless Steel Standard: 304	40	40	2	80*8	50.00	
	30	30	2	80*8	37.50	

כל המידות ב - [מ"מ]

חומר	A	B	C	מידות חור [מ"מ]	מחיר מ' ש"ח	פרופיל L
ST 37-2 H . D . G . A . F DIN 17100	40	40	3	20*7	24.00	
	30	30	3	20*7	18.50	
	40	40	2	20*7	17.00	
	30	30	2	20*7	12.50	
ST 37-2 Coating DIN 17100	40	40	3	20*7	24.00	
	30	30	3	20*7	18.50	
	40	40	2	20*7	17.00	
	30	30	2	20*7	12.50	
Stainless Steel Standard: 304	40	40	2	20*7	50.00	
	30	30	2	20*7	37.50	

כל המידות ב - [מ"מ]

חומר	A	B	C	מידות חור [מ"מ]	מחיר מ' ש"ח	פרופיל C
ST 37-2 H . D . G . A . F DIN 17100	40	12	3	80*8	21.50	
	30	12	3	80*8	19.00	
	40	12	2	80*8	15.50	
	30	12	2	80*8	13.50	
ST 37-2 Coating DIN 17100	40	12	3	80*8	21.50	
	30	12	3	80*8	19.00	
	40	12	2	80*8	15.50	
	30	12	2	80*8	13.50	
Stainless Steel Standard: 304	40	12	2	80*8	40.00	
	30	12	2	80*8	34.00	

כל המידות ב - [מ"מ]



☎ 04-8411142 , 04-8414834

📠 04-8414528

🌐 www.naor.co.il

✉ naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ

פרופילים מנוקבים

חומר	A	B	C	מידות חור [מ"מ]	מחיר מ' ש"ח	פרופיל C
ST 37-2 H . D . G . A . F DIN 17100	40	12	3	20*7	21.50	
	30	12	3	20*7	19.00	
	40	12	2	20*7	15.50	
	30	12	2	20*7	13.00	
ST 37-2 Coating DIN 17100	40	12	3	20*7	21.50	
	30	12	3	20*7	19.00	
	40	12	2	20*7	15.50	
	30	12	2	20*7	13.00	
Stainless Steel Standard: 304	40	12	2	20*7	40.00	
	30	12	2	20*7	34.00	

כל המידות ב - [מ"מ]

חומר	A	B	C	מידות חור [מ"מ]	מחיר מ' ש"ח	פרופיל Z
ST 37-2 H . D . G . A . F DIN 17100	40	40	3	80*8	39.00	
	30	30	3	80*8	30.00	
	40	40	2	80*8	27.50	
	30	30	2	80*8	21.50	
ST 37-2 Coating DIN 17100	40	40	3	80*8	39.00	
	30	30	3	80*8	30.00	
	40	40	2	80*8	27.50	
	30	30	2	80*8	21.50	
Stainless Steel Standard: 304	40	40	2	80*8	75.00	
	30	30	2	80*8	56.50	

כל המידות ב - [מ"מ]

חומר	A	B	C	מידות חור [מ"מ]	מחיר מ' ש"ח	פרופיל Z
ST 37-2 H . D . G . A . F DIN 17100	40	40	3	20*7	39.00	
	30	30	3	20*7	30.00	
	40	40	2	20*7	27.50	
	30	30	2	20*7	21.50	
ST 37-2 Coating DIN 17100	40	40	3	20*7	39.00	
	30	30	3	20*7	30.00	
	40	40	2	20*7	27.50	
	30	30	2	20*7	21.50	
Stainless Steel Standard: 304	40	40	2	20*7	75.00	
	30	30	2	20*7	56.50	

כל המידות ב - [מ"מ]



☎ 04-8411142 , 04-8414834

📠 04-8414528

🌐 www.naor.co.il

✉ naor_ltd@netvision.net.il

כל הזכויות שמורות © נאור בע"מ